



**Estap**

## Аксессуары

Полки стационарные

Стационарная полка  
Четыре точки крепления  
Перфорированная  
Нагрузка до 50 кг  
Материал: листовое железо  
Цвет: RAL 7035 белый  
или RAL 9005 черный



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость														
			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine			
M445BR60	стационарная полка, перфорированная, глубина 600 мм	465x345x30	x		x		x	x	x								
M445BR80	стационарная полка, перфорированная, глубина 800 мм	465x525x30	x		x		x	x	x								
M445BR100	стационарная полка, перфорированная, глубина 1000 мм	485x745x30	x	x		x											

Консольные полки 1U

19" 1U Консольная полка  
Перфорированная  
Легко крепится  
Нагрузка до 50 кг  
Материал: листовое железо  
Цвет: RAL 7035 белый  
или RAL 9005 черный



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость														
			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine			
E44RAK20	19" 1U консольная полка, глубина 200 мм	483x200x44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x
E44RAK25	19" 1U консольная полка, глубина 250 мм	483x250x44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
E44RAK30	19" 1U консольная полка, глубина 300 мм	483x300x44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
E44RAK40	19" 1U консольная полка, глубина 400 мм	483x400x44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

Консольные полки 2U

19" 2U Консольная полка  
Перфорированная  
Легко крепится  
Нагрузка до 25 кг  
Материал: листовое железо  
Цвет: RAL 7035 белый или RAL 9005 черный



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость														
			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine			
E44RAK35	19" 2U консольная полка, глубина 350 мм	483x370x88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
E44RAK55	19" 2U консольная полка, глубина 550 мм	483x550x88	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
E44RAK70	19" 2U консольная полка, глубина 740 мм	483x740x88															x

Консольные полки с регулируемой глубиной крепления

19" Консольные полки с четырехточечным креплением 2 точки спереди -2 точки сзади  
2 точки крепления к фронтальным 19" направляющим 1U или 2U  
2 точки крепления к задним 19" направляющим 1U  
Перфорированная  
Регулируемая глубина  
Нагрузка до 25 кг  
Материал: листовое железо  
Цвет: RAL 7035 белый или RAL 9005 черный



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость														
			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO Slimline			
E44RM3511	19" консольная полка с креплением к 19" профилю 1U спереди 1U сзади, глубина 350 мм, глубина регулируемая	483x350x44	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
E44RM3521	19" консольная полка с креплением к 19" профилю 2U спереди 1U сзади, глубина 350 мм, глубина регулируемая	483x350x88	x	x		x	x	x	x			x					
E44RM4511	19" консольная полка с креплением к 19" профилю 1U спереди 1U сзади, глубина 450 мм, глубина регулируемая	483x450x44	x	x	x	x	x	x	x								
E44RM4521	19" консольная полка с креплением к 19" профилю 2U спереди 1U сзади, глубина 450 мм, глубина регулируемая	483x450x88	x	x		x	x	x	x								
E44RM5521	19" консольная полка с креплением к 19" профилю 2U спереди 1U сзади, глубина 550 мм, глубина регулируемая	483x550x88	x	x	x	x	x	x	x								
E44RM6521	19" консольная полка с креплением к 19" профилю 2U спереди 1U сзади, глубина 650 мм, глубина регулируемая	483x650x88		x		x											

Фиксированная полка усиленной конструкции

19" Фиксированная полка усиленной конструкции  
Перфорированная  
Регулируемая глубина  
Нагрузка до 100 кг  
Материал: листовое железо  
Цвет: RAL 7035 белый или RAL 9005 черный



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость														
			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO Slimline			
M55 SR720	19" фиксированная стационарная полка усиленной конструкции, регулируемая глубина	483x720x50	x	x		x											

Выдвижная полка

Выдвижная полка  
Четыре точки крепления к фронтальной и задней 19" направляющей  
Перфорированная  
Нагрузка до 25 кг  
Материал: листовое железо  
Цвет: RAL 7035 белый или RAL 9005 черный



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость														
			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO Slimline			
M44HRK60	Выдвижная перфорированная полка с глубиной корпуса 600 мм	465x345x30	x		x		x	x	x		x						
M44HRK80	Выдвижная перфорированная полка с глубиной корпуса 800 мм	465x525x30	x		x		x	x	x								

## Выдвижная полка усиленной конструкции

Выдвижная полка усиленной конструкции  
Четыре точки крепления к фронтальной и задней 19° направляющей  
Перфорированная  
Нагрузка до 65 кг  
Материал: листовое железо  
Цвет: RAL 7035 белый или RAL 9005 черный



Размеры		Совместимость									
Универсальная	Сервер MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELATrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19°	SOHOline 10°	SOHO SlimLine
x	x	x									

Артикул	Описание	Размеры	Совместимость												
M55 HR720	Выдвижная полка усиленной конструкции, укомплектованная задним кабельным органайзером	483x720x50	x	x	x										

## Уголки для поддержки тяжелого 19° оборудования

Уголки для поддержки тяжелого 19° оборудования  
Удобны для монтажа  
3 различные глубины  
Материал: листовое железо  
Гальваническое покрытие



Размеры		Совместимость									
Универсальная	Сервер MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELATrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19°	SOHOline 10°	SOHO SlimLine
x	x	x	x	x			x				

Артикул	Описание	Размеры	Совместимость									
M44RLD60	Уголки для поддержки, для глубины корпуса 600 мм	330x60x44	x	x	x	x		x				
M44RLD80	Уголки для поддержки, для глубины корпуса 800 мм	490x60x44	x	x	x	x						
M44RLD100	Уголки для поддержки, для глубины корпуса 1000 мм	730x65x44	x	x	x							

## Ящик для клавиатуры с замком 1U

1U 19° Ящик для клавиатуры с замком  
Регулируемая глубина  
Нагрузка до 25 кг  
Материал: листовое железо  
Цвет: RAL 7035 белый или RAL 9005 черный



Размеры		Совместимость									
Универсальная	Сервер MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELATrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19°	SOHOline 10°	SOHO SlimLine
x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Артикул	Описание	Размеры	Совместимость									
E44DRW1U	1U 19° ящик для клавиатуры	483x400x44	x	x	x	x	x	x	x			

## Ящик с замком

19° Ящик с замком  
Регулируемая глубина  
Нагрузка до 25 кг  
Материал: листовое железо  
Цвет: RAL 7035 белый или RAL 9005 черный



Размеры		Совместимость									
Универсальная	Сервер MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELATrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19°	SOHOline 10°	SOHO SlimLine
x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Артикул	Описание	Размеры	Совместимость									
M44CEK2U	2U 19° Ящик с замком	483x400x88	x	x	x	x	x	x	x	x		
M44CEK3U	3U 19° Ящик с замком	483x400x133	x	x	x	x	x	x	x			

Ящик для монитора			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline-Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine
19" 9U Ящик для монитора до 17" с замком Нагрузка до 25 кг Материал: листовое железо Цвет: RAL 7035 белый или RAL 9005 черный														
Артикул	Описание	Размеры				Совместимость								
E44SCR	19" 9U Ящик для монитора до 17" с замком	483x400x500	x	x	x	x	x	x	x	x				

Устройства вентиляции и охлаждения. Вентиляторный модуль с выключателем			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline-Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine
Вентиляторный модуль с выключателем Укомплектован внешним проводом Удобен в монтаже и эксплуатации Уровень шума: 47дб Объем прогоняемого воздуха 2,3м3/мин. Цвет: RAL 7035 белый или RAL 9005 черный														
Артикул	Описание	Размеры				Совместимость								
M11 1F1F	Вентилятор 220Vac с кабелем 2 м	120x120x37	x	x	x	x	x	x				x	x	
M11 HV1FW	Вентиляторный модуль с 1 вентилятором и выключателем для настенных шкафов ProLine	350x190x44				x	x	x				x	x	
M11 HV2FW	Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами и выключателем для настенных шкафов ProLine	350x190x44				x	x	x				x	x	
M11 HV4FW	Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и выключателем для настенных шкафов ProLine	340x410x44				x	x	x						
M44 HV1F	Вентиляторный модуль с 1 вентилятором и выключателем для шкафов DG-Rack	440x400x65	x											
M44 HV2F	Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами и выключателем для шкафов DG-Rack	440x400x65	x											
M44 HV4F	Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и выключателем для шкафов DG-Rack	440x400x65	x											
M55 HV4F S	Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и выключателем для шкафов ServerMax	380x520x45		x										
M55 HV6F S	Вентиляторный модуль с 6 вентиляторами и выключателем для шкафов ServerMax	380x520x45		x										
M44 DIA2F	Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами и выключателем для шкафов Diamond	417x450x45						x						
M44 DIA4F	Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и выключателем для шкафов Diamond	417x450x45						x						
E44 HV2F	19" 1U Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами и выключателем универсальный	483x150x44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
E44 HV4F	19" 1U Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и выключателем универсальный	483x300x44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

## Устройства вентиляции и охлаждения. Управляемые термостаты

Термостаты регулируют температуру воздуха. Диапазон: 0-35, ниже установленного уровня вентиляторы не работают. Выше установленного уровня вентиляторы начинают работать. Укомплектован внешним проводом. Вентиляторы сертифицированы.  
Удобны в монтаже и эксплуатации.  
Уровень шума: 47дб (возможна более высокая шумоизоляция)  
Объем прогоняемого воздуха 2,3м³/мин.  
Цвет: RAL 7035 белый или RAL 9005 черный

UNIVERSAL line	Server MAX	ECO line	ECO line Server	EURO line	Diamond	RELA rack	SYSTEM rack	PRO LINE	SOHO line 19"	SOHO line 10"	SOHO Slim line
----------------	------------	----------	-----------------	-----------	---------	-----------	-------------	----------	---------------	---------------	----------------

Артикул	Описание	Размеры		Совместимость														
M11HV1FWT	Вентиляторный модуль с 1 вентилятором и управляемым термостатом для настенных шкафов, шкафов Eco line и Eurioline.	350x190x44				X	X	X					X	X				
M11HV2FWT	Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами и управляемым термостатом для настенных шкафов, шкафов Eco line и Eurioline.	350x190x44				X	X	X					X	X				
M11HV4FWT	Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и управляемым термостатом для настенных шкафов, шкафов Eco line и Eurioline.	340x410x44				X	X	X					X	X				
M44HV1FT	Вентиляторный модуль с 1 вентилятором и управляемым термостатом для шкафов Universalline.	440x400x65		X														
M44HV2FT	Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами и управляемым термостатом для шкафов Universalline.	440x400x65		X														
M44HV4FT	Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и управляемым термостатом для шкафов Universalline.	440x400x65		X														
M44HV2FT48	Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами и управляемым термостатом для шкафов Universalline, 48VDC.	440x400x65		X														
M44HV4FT48	Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и управляемым термостатом для шкафов Universalline, 48VDC.	440x400x65		X														
M55HV4FST	Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и управляемым термостатом для шкафов ServerMAX.	380x520x45			X													
M55HV6FST	Вентиляторный модуль с 6 вентиляторами и управляемым термостатом для шкафов ServerMAX.	380x520x45		X														
M44DIA2FT	Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами и управляемым термостатом для шкафов Diamond.	417x450x45									X							
M44DIA4FT	Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и управляемым термостатом для шкафов Diamond.	417x450x45										X						
E44HV2FT	19" 1U Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами и управляемым термостатом.	483x150x44		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
E44HV4FT	19" 1U Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и управляемым термостатом.	483x300x44		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Устройства вентиляции и охлаждения. Цифровые управляемые термостаты

Цифровой управляемый термостат: 1U, 19", возможность монтировать в любом месте шкафа. Быстрое подключение с помощью коннектора IEC320 к вентиляционному модулю. Диапазон: 0-35, ниже установленного уровня вентиляторы не работают. Выше установленного уровня вентиляторы начинают работать. Укомплектован внешним проводом. Вентиляторы сертифицированы.  
Удобны в монтаже и эксплуатации.  
Уровень шума: 47 дБ (возможна более высокая шумоизоляция)  
Объем прогоняемого воздуха 2.3м³/мин.  
Цвет: RAL 7035 белый или RAL 9005 черный

Артикул	Описание	Размеры	Image	Совместимость												
				UNIVERSAlline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAirack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine	
M11HV1FWDT	Вентиляторный модуль с 1 вентилятором и цифровым управляемым термостатом для настенных шкафов, шкафов ECOline и Euroline.	350x190x44 + 19" термостат 1U				X	X	X					X	X		
M11HV2FWDT	Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами и цифровым управляемым термостатом для настенных шкафов, шкафов ECOline и Euroline.	350x190x44 + 19" термостат 1U				X	X	X					X	X		
M11HV4FWDT	Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и цифровым управляемым термостатом для настенных шкафов, шкафов ECOline и Euroline.	340x410x44 + 19" термостат 1U				X	X	X					X	X		
M44HV1FDT	Вентиляторный модуль с 1 вентилятором и цифровым управляемым термостатом для шкафов Universalline.	440x400x65 + 19" термостат 1U		X												
M44HV2FDT	Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами и цифровым управляемым термостатом для шкафов Universalline.	440x400x65 + 19" термостат 1U		X												
M44HV4FDT	Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и цифровым управляемым термостатом для шкафов Universalline.	440x400x65 + 19" термостат 1U		X												
M55HV4FSDT	Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и цифровым управляемым термостатом для шкафов ServerMAX.	380x520x45 + 19" термостат 1U			X											
M55HV6FSDT	Вентиляторный модуль с 6 вентиляторами и цифровым управляемым термостатом для шкафов ServerMAX.	380x520x45 + 19" термостат 1U			X											
M44DIA2FDT	Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами и цифровым управляемым термостатом для шкафов Diamond.	417x450x45 + 19" термостат 1U								X						
M44DIA4FDT	Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и цифровым управляемым термостатом для шкафов Diamond.	417x450x45 + 19" термостат 1U							X							
E44HV2FDT	19" 1U Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами и цифровым управляемым термостатом.	483x150x44 + 19" термостат 1U		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44HV4FDT	19" 1U Вентиляторный модуль с 4 вентиляторами и цифровым управляемым термостатом.	483x300x44 + 19" термостат 1U		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

## Блок розеток в алюминиевом профиле

Блок розеток в алюминиевом профиле  
 Удобен в монтаже и эксплуатации  
 Укомплектован внешним кабелем  
 Возможно использование в горизонтальной  
 и вертикальной плоскостях  
 Цвет: анодированный алюминий



UNIVERSALine	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELATrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine
--------------	------------	---------	----------------	----------	---------	-----------	------------	---------	--------------	--------------	---------------

Артикул	Описание	Размеры	Совместимость													
			UNIVERSALine	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELATrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine		
M44 6AL	Блок из 6 розеток, стандарт Shuko, 1x16A защита контура, кабель 2,5 м	482x60x85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M44 6ALD	Блок из 6 розеток, двойной контур (3+3), стандарт Shuko, 1x16A защита контура, без кабеля	482x60x85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M44 9AL	Блок из 9 розеток, стандарт Shuko, 1x16A защита контура, кабель 2,5 м	620x60x85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M44 9ALD	Блок из 9 розеток, двойной контур (4+5), стандарт Shuko, 1x16A защита контура, без кабеля	482x120x58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M44 6ALIEC	Блок из 6 розеток, стандарт IEC320, 1x16A защита контура, кабель 2,5 м	482x60x85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M44 6ALDIEC	Блок из 6 розеток, двойной контур (3+3), стандарт IEC320, 1x16A защита контура, без кабеля	482x120x85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M44 6STD	Блок из 6 розеток, стандарт Shuko, с выключателем, кабель 2,5 м	482x60x85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M44 9 AL IEC	Блок из 9 розеток, стандарт IEC320, 1x16A защита контура, кабель 2,5 м	620x60x85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M44 9ALDIEC	Блок из 9 розеток, двойной контур (4+5), стандарт IEC320, 1x16A защита контура, без кабеля	482x120x85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M441847ALD	Блок из 18 розеток, двойной контур (9+9), стандарт Shuko, 1x16A защита контура, с вертикальный с крепежом на 19" направляющую, высота 47U	2022x60x85		x												
M441842ALD	Блок из 18 розеток, двойной контур (9+9), стандарт Shuko, 1x16A защита контура, с вертикальный с крепежом на 19" направляющую, высота 42U	1890x60x85		x												
M441836ALD	Блок из 18 розеток, двойной контур (9+9), стандарт Shuko, 1x16A защита контура, с вертикальный с крепежом на 19" направляющую, высота 36U	1620x60x85		x												
M441226ALD	Блок из 12 розеток, двойной контур (6+6), стандарт Shuko, 1x16A защита контура, с вертикальный с крепежом на 19" направляющую, высота 26U	1180x60x85		x												
M44 1847ALDIEC	Блок из 18 розеток, двойной контур (9+9), стандарт IEC320, 1x16A защита контура, с вертикальный с крепежом на 19" направляющую, высота 47U	2022x60x85		x												
M44 1842ALDIEC	Блок из 18 розеток, двойной контур (9+9), стандарт IEC320, 1x16A защита контура, с вертикальный с крепежом на 19" направляющую, высота 42U	1890x60x85		x												
M44 1836ALDIEC	Блок из 18 розеток, двойной контур (9+9), стандарт IEC320, 1x16A защита контура, с вертикальный с крепежом на 19" направляющую, высота 36U	1620x60x85		x												
M44 1226ALDIEC	Блок из 12 розеток, двойной контур (6+6), стандарт IEC320, 1x16A защита контура, с вертикальный с крепежом на 19" направляющую, высота 26U	1180x60x85		x												

Ролики, регулируемые по высоте опоры

Ролики, регулируемые по высоте ножки  
Передняя пара фиксируемая  
Максимальная нагрузка на ролики: 250 кг  
Максимальная нагрузка на ножки зависит от установленной высоты над полом, до 250 кг



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость															
			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine				
M22 TKGR1	Ролики, передняя пара фиксируемая (комплект 4 шт.)	70x80x80	x	x	x	x	x	x										
G22 TKDUV	Ролики, передняя пара фиксируемая (комплект 4шт.)	50x80x80										x	x	x	x			
M11 PNY02	Регулируемые опоры (комплект 4 шт.)	45*h мин. h = 30, макс. = 45																
M11 PNY35	Высокопрочные ролики, металлические с резиновым покрытием (комплект 4 шт.) высота 35 мм, регулируемая	45*h мин. h = 35, макс. = 50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
M11 PNY99	Высокопрочные ролики, металлические с резиновым покрытием (комплект 4 шт.) высота 90 мм, регулируемая	45*h мин. h = 35, макс. = 90	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

Цоколь

Цоколи для различных линеек конструктивов  
Высота цоколя 100 мм  
Цвет: RAL 7035 – серый,  
RAL 9005 – черный  
Легкий монтаж



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость															
			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine				
M11 PNT66	Цоколь для напольных шкафов Universalline с основанием 600x600 мм	600x600x100	x															
M11 PNT68	Цоколь для напольных шкафов Universalline с основанием 600x800 мм	600x780x100	x															
M11 PNT88	Цоколь для напольных шкафов Universalline с основанием 800x600 мм	780x780x100	x															
M11 PNT610SRV	Цоколь для напольных шкафов ServerMAX с основанием 600x1000 мм с выдвигаемыми опорами	600x600x100		x														
M11 PNT810SRV	Цоколь для напольных шкафов ServerMAX с основанием 800x1000 мм с выдвигаемыми опорами	600x780x100		x														
M11 PNT66ECO	Цоколь для напольных шкафов ECOline с основанием 600x600 мм	600x600x100			x													
M11 PNT68ECO	Цоколь для напольных шкафов ECOline с основанием 600x800 мм	600x780x100			x													

Крепеж

Крепеж  
Материал: металл  
Высококачественный  
Стандарт: М6



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость															
			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine				
KFS 6X15	М6 болт, шайба, гайка (комплект 20 шт.)	9,5x9,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KFS 6X15 50	М6 болт, шайба, гайка (комплект 50 шт.)	9,5x9,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Комплект проводов заземления с экви-потенциальной шиной

Комплект проводов заземления с экви-потенциальной шиной



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость												
M44 PEВ01	Комплект проводов заземления	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Осветительное оборудование

Осветительное оборудование 19" 1U 220 V



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость												
MAYDNL01	Осветительное оборудование 1U 19", с ручным выключателем	483x35x44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
MAYDNL02	Осветительное оборудование 1U 19", дверным выключателем (включается, когда открывается дверь)	483x35x44	x	x	x	x	x	x		x					

## Заглушки

Заглушки  
Материал: листовое железо  
Цвета: белый RAL7035 и черный RAL9005



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость												
E44 BPN01	1U 19" Заглушка	483x12x44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
E44 BPN02	2U 19" Заглушка	483x12x88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
E44 BPN03	3U 19" Заглушка	483x12x133	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
E44 BPN04	4U 19" Заглушка	483x12x177	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
E44 BPN05	5U 19" Заглушка	483x12x222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
E44 BPN06	6U 19" Заглушка	483x12x266	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
E44 PPN01	1U 19" Заглушка-Перфорированная	483x12x44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
E44 PPN02	2U 19" Заглушка-Перфорированная	483x12x88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

Кабель-органайзеры

Кабель-органайзеры  
 Материал: листовое железо  
 Удобен в монтаже и эксплуатации  
 Цвета: белый RAL7035 и черный RAL9005  
 Кольца: 5 шт.



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость													
			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELATrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine		
E44 ORG1U	1U 19" Кабель-органайзер с 5-тью кольцами	483x80x44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E44 ORG2U	2U 19" Кабель-органайзер с 5-тью кольцами	483x80x88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E44 ORG1UN	1U 19" Кабель-органайзер закрытого типа со съемной крышкой	483x80x44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E44 ORG2F	1U 19" Кабель-органайзер со щеткой	483x124x44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E44 ORG1F	1/2U 19" Кабель-органайзер со щеткой	483x100x22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K44 RING01	Кольцо для кабель-органайзера 44x30 мм (5 шт.)	44x30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K44 RING02	Кольцо для кабель-органайзера 44x60 мм (5 шт.)	44x60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K44 RING03	Кольцо для кабель-органайзера 44x100 мм (5 шт.)	44x100	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
K44 RING04	Кольцо для кабель-органайзера 70x150 мм (5 шт.)	70x150	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
E44CCR1	Кабельная гребенка	483x10x22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E44CCR2	Кабельная гребенка для шкафов глубиной 600 мм	500x10x44	x													
E44CCR3	Кабельная гребенка для шкафов глубиной 800 мм	679x10x44	x	x												
E44CCR4	19" Кабельная гребенка для патч-панелей	483x44x140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Кабельный желоб

Кабельный желоб  
 Материал: листовое железо  
 Перфорирован  
 Гальванизирован



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость													
			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELATrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine		
E44 KNL16	16U Кабельный желоб	10x103x662	x	x	x	x	x	x	x							
E44 KNL20	20U Кабельный желоб	10x103x840	x	x	x	x	x	x	x							
E44 KNL22	22U Кабельный желоб	10x103x929	x	x	x	x	x	x	x							
E44 KNL26	26U Кабельный желоб	10x103x1107	x	x	x	x	x	x	x							
E44 KNL32	32U Кабельный желоб	10x103x1373	x	x	x	x	x	x	x							
E44 KNL36	36U Кабельный желоб	10x103x1551	x	x	x	x	x	x	x							
E44 KNL39	39U Кабельный желоб	10x103x1684	x	x	x	x	x	x	x							
E44 KNL42	42U Кабельный желоб	10x103x1813	x	x	x	x	x	x	x							
E44 KNL44	44U Кабельный желоб	10x103x1907	x	x	x	x	x	x	x							
E44 KNL47	47U Кабельный желоб	10x103x2000	x	x	x	x	x	x	x							

## Комплект для стяжки шкафов

Стяжка шкафов производится путем соединения вертикальных стоек с помощью данного комплекта  
Материал : листовое железо  
Гальваническое покрытие



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость														
M44BLG01	Комплект для стяжки шкафов любого типа	46x130x23	x	x					x								
M44BLG02	Комплект для стяжки стоек Relayrack	58x48x55							x								

## Распределительная панель

3 U распределительная панель для установки силовых розеток и автоматов  
Возможна установка 15 стандартных автоматов или 8 модулей 45x45  
Цвета: белый RAL7035, черный RAL9005



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость														
M68DCD3U	19" 3U универсальная электрическая распределительная панель DIN	483x123x133	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

## Телефонная распределительная панель


3 U распределительная панель для установок LSA плинтов  
Вместимость 150 пар  
Цвета: белый RAL7035, черный RAL9005



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость														
M68TLD3U	19" 3U телефонная распределительная панель	483x150x139	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

## 10" Аксессуары

10" исполнение  
Материал: листовое железо  
Цвета: белый RAL7035, черный RAL9005



Артикул	Описание	Размеры	Совместимость															
SOHSR10	10" Полка 1U	254x152x44															x	
SOHSRG10	10" Кабельный органайзер с отверстиями для патч-кордов 1/2U	254x12x22																x
SOHSRG10KNC	Кабельный органайзер с 3-кольцами 1U	254x80x44																x
SONPP8P	Патч-панель неуконфигурируемая, совместимая с RJ45	254x12x44																x
SOHTGP3P	10", блок из 3 розеток с кабелем и выключателем	254x100x44																x

19" монтажные профили

Все шкафы Estap поставляются с 19" монтажными профилями. Дополнительные монтажные профили можно заказать по данной таблице. Перед заказом проверьте поставляемую конфигурацию шкафа. Все отдельностоящие напольные шкафы оборудуются 4 монтажными профилями (2 лицевых и 2 задних). Настенные шкафы оборудуются 2 лицевыми монтажными профилями



Артикул	Описание	Размеры	UNIVERSALline	ServerMAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELATrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine
			Совместимость											
CMD 7U PROLINE	7U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x396									x			
CMD 9U PROLINE	9U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x485									x			
CMD 12U PROLINE	12U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x618									x			
CMD 16U PROLINE	16U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x796									x			
CMD 20U PROLINE	20U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x973									x			
CMD 16U UNV	16U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x714	x	x	x	x								
CMD 20U UNV	20U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x892	x	x	x	x								
CMD 22U UNV	22U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x981	x	x	x	x								
CMD 26U UNV	26U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x1159	x	x	x	x								
CMD 32U UNV	32U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x1425	x	x	x	x								
CMD 36U UNV	36U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x1603	x	x	x	x								
CMD 39U UNV	39U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x1736	x	x	x	x								
CMD 42U UNV	42U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x1870	x	x	x	x								
CMD 44U UNV	44U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x1959	x	x	x	x								
CMD 47U UNV	47U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x2092	x	x	x	x								
CMD 26U UNV	26U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x1159	x	x		x								
CMD 36U UNV	36U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x1603	x	x		x								
CMD 42U UNV	42U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x1870	x	x		x								
CMD 47U UNV	47U 19" монтажные профили (комплект - 2 профиля, левый / правый)	31x54x2092	x	x		x								

Вертикальные кабельные организаторы (панели) с крышками – для шкафов Universal Line Jumbo 800x800 и 800x1000

Предназначаются для укладки больших кабельных жгутов с передней стороны шкафа. Устанавливаются вертикально вдоль корпуса шкафа, через каждые 44,45 мм (U) имеются отверстия для горизонтального ответвления патч-кабелей.

Цвета: Ra17035 белый и Ra19005 черный.

Предназначены для шкафов Universal Line Jumbo.

Артикул	Описание	Размеры	UNIVERSALline	ServerMAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELATrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine
			Совместимость											
M440RG32	Вертикальный кабельный организатор (левая и правая панели), 32U – 1 комплект	94x94x1450	x					x						
M440RG36	Вертикальный кабельный организатор (левая и правая панели), 36U – 1 комплект	94x94x1620	x					x						
M440RG39	Вертикальный кабельный организатор (левая и правая панели), 39U – 1 комплект	94x94x1760	x					x						
M440RG42	Вертикальный кабельный организатор (левая и правая панели), 42U – 1 комплект	94x94x1893	x					x						
M440RG44	Вертикальный кабельный организатор (левая и правая панели), 44U – 1 комплект	94x94x1982	x					x						
M440RG47	Вертикальный кабельный организатор (левая и правая панели), 47U – 1 комплект	94x94x2116	x					x						

Вертикальный кабельный органайзер с крышкой для шкафов ServerMAX 800x1000

<p>Предназначаются для укладки больших кабельных жгутов, информационных и электрических с задней стороны шкафа. Устанавливаются вертикально вдоль корпуса шкафа, через каждые 44,45 мм (U) имеются отверстия для горизонтального отведения патч-кабелей Обеспечивают снижение трудозатрат на 50% Цвета: белый RAL7035, черный RAL9005 Предназначены для шкафов ServerMAX 800x1000</p>			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine
Артикул	Описание	Размеры	Совместимость											
M440RG42SRV	42U Вертикальный кабельный органайзер (левая и правая панели), 1 комплект	94x94x1893	x											
M440RG47SRV	47U Вертикальный кабельный органайзер (левая и правая панели), 1 комплект	94x94x2116	x											

Вертикальные кабельные органайзеры со съёмными крышками – для шкафов Universal Line Jumbo 800x800 и 800x1000

<p>Предназначаются для укладки больших кабельных жгутов с передней стороны шкафа. Устанавливаются вертикально вдоль корпуса шкафа, через каждые 44,45 мм (U) имеются отверстия для горизонтального отведения патч-кабелей. Обеспечивают снижение трудозатрат на 50%. Цвета: Ral7035 белый и Ral9005 черный. Предназначены для шкафов RELAYrack и SYSTEMrack.</p>			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine
Артикул	Описание	Размеры	Совместимость											
M44TRK32	32U Вертикальный кабельный органайзер со съёмной крышкой	70x310x1447	x					x						
M44TRK36	36U Вертикальный кабельный органайзер со съёмной крышкой	70x310x1624	x					x						
M44TRK39	39U Вертикальный кабельный органайзер со съёмной крышкой	70x310x1757	x					x						
M44TRK42	42U Вертикальный кабельный органайзер со съёмной крышкой	70x310x1890	x					x						
M44TRK44	44U Вертикальный кабельный органайзер со съёмной крышкой	70x310x1979	x					x						
M44TRK47	47U Вертикальный кабельный органайзер со съёмной крышкой	70x310x2112	x					x						

Вертикальный кабельный органайзер со съёмными крышками для шкафов ServerMAX 800x1000

<p>Предназначаются для укладки больших кабельных жгутов с передней стороны шкафа. Устанавливаются вертикально во всю высоту шкафа. Нижний конец лотка помещается в нижний кабельный ввод шкафа, верхний конец лотка помещается в верхний кабельный ввод шкафа. Имеются отверстия для доступа к кабелям по горизонтальной оси. Благодаря съёмной крышке, кабельные жгуты скрыты и защищены. После ее установки обеспечивает-ся полное соответствие профессиональному уровню. Обеспечивают снижение трудозатрат на 50%. Цвета: белый RAL7035, черный RAL9005 Предназначены для шкафов RelayRACK и SISTEMrack</p>			UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine
Артикул	Описание	Размеры	Совместимость											
M44TRK42SRV	42U Вертикальный кабельный органайзер со съёмной крышкой	70x310x1890	x											
M44TRK47SRV	47U Вертикальный кабельный органайзер со съёмной крышкой	70x310x2112	x											

Вертикальный кабельный органайзер с крышкой для шкафов RelayRACK и SISTEMrack

Предназначаются для укладки больших кабельных жгутов, информационных и электрических с задней стороны шкафа.  
Устанавливаются вертикально вдоль корпуса шкафа, через каждые 44,45 мм (U) имеются отверстия для горизонтального ответвления патч-кабелей Обеспечивают снижение трудозатрат на 50%  
Цвета: белый RAL7035, черный RAL9005  
Предназначены для шкафов RelayRACK и SISTEMrack

Артикул	Описание	UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine
M44 ORG26 RLYR	26U Панель вертикального кабельного органайзера (правая)							x	x				
M44 ORG26 RLYL	26U Панель вертикального кабельного органайзера (левая)							x	x				
M44 ORG36 RLYR	36U Панель вертикального кабельного органайзера (правая)							x	x				
M44 ORG36 RLYL	36U Панель вертикального кабельного органайзера (левая)							x	x				
M44 ORG42 RLYR	42U Панель вертикального кабельного органайзера (правая)							x	x				
M44 ORG42 RLYL	42U Панель вертикального кабельного органайзера (левая)							x	x				
M44 ORG48 RLYR	48U Панель вертикального кабельного органайзера (правая)							x	x				
M44 ORG48 RLYL	48U Панель вертикального кабельного органайзера (левая)							x	x				

Телескопический кабельный ввод для шкафов шириной 800 мм

Предназначен защищать и скрывать кабельные жгуты, приходящие из фальш-потолка.  
Телескопическая конструкция ввода позволяет непосредственно в процессе монтажа, установить точную высоту ввода по расстоянию между шкафом и фальш потолок  
Ширина 300 мм  
Обеспечивают снижение трудозатрат на 50%  
Цвета: белый RAL7035, черный RAL9005

Артикул	Описание	Размеры	UNIVERSALline	Server MAX	ECOline	ECOline Server	EUROline	Diamond	RELAYrack	SYSTEMrack	PROLINE	SOHOline 19"	SOHOline 10"	SOHO SlimLine
M44TRKTL	Телескопический кабельный ввод шириной 300 мм Минимальная высота - 300 мм, максимальная высота 600 мм (две части 300 мм + 300 мм)	55x310x600	x						x					

# TURNBACK

Поворотная конструкция этого крепления позволяет разворачивать патч-панель так, чтобы обеспечить свободный доступ для подключения кабеля.

Артикул	Описание
TRNBCK	Поворотное крепление для патч-панели (комплект - 2 шт., левый+правый)



