

19" Настенные шкафы NETbox HOME



19" Настенные шкафы NETbox HOME

Особенности и детали конструкции настенных шкафов NETbox HOME для домашнего применения:

Моноблочная U-образная конструкция обеспечивает высокую прочность.

Настенные шкафы NETbox Home предназначены для использования в тех случаях, когда особое значение имеет возможность быстрого доступа к оборудованию. Они могут использоваться для размещения любых монтажных устройств стандарта 19".

Шкафы NETbox Home – это эффективные с точки зрения затрат и простые в сборке решения, которые могут применяться для различных целей в сфере сетевых технологий и электроники.

Передняя дверь шкафа NETbox Home имеет декоративную раму из экструдированного алюминия толщиной 2,5мм, тонированное во всю длину, ударопрочное, антистатичное стекло толщиной 4,0 мм и одноточечный цилиндрический замок. На алюминиевую раму передней двери нанесена усиливающая эстетический эффект поливинилхлоридная полоса антрицитового серого цвета.

Эстетичный вид, позволяющий шкафам NETbox Home наилучшим образом вписываться в обстановку вашего помещения, им придает отделка из тонких, искусно выполненных из поливинилхлорида декоративных элементов толщиной 0,5мм в верхней и нижней части стеклянной двери.

Характеристики комплекта поставки:

- * 2 шт. монтажных рельсов 19" с маркировкой размера U, нанесенной автоматически методом шелкографии, съемные по глубине.
- * Шпильки заземления, закрепленные на основном корпусе и раме передней двери для обеспечения постоянного заземления, а также желтые/зеленые провода заземления с гайками.
- * Усиленная коробка запирающейся съемной стеклянной двери из экструдированного алюминия толщиной 2,5мм с правой и левой металлическими рамами и цилиндрическим замковым механизмом.
- * Дверь с изменяемым направлением открывания – слева направо или справа налево.
- * Толщина материала: 1,2мм.
- * Монтажные рельсы толщиной 1,5 мм с цинковым покрытием 8-12мкм.
- * Прочная конструкция самозажимного типа и жесткая моноблочная рама.
- * Многофункциональность применения.

Перфорация в передней части верхней и нижней секции обеспечивает пассивную вентиляцию.

Доступ к кабелям

- * Несколько кабельных вводов в верхней и нижней секции с выбивными отверстиями размером 1" и дополнительное отверстие кабельного ввода для микроподключения размером 452мм, обеспечивающие возможность подключения большого количества кабелей.



Ширина=600мм
Глубина=150/300мм

Стандартная высота:

3 варианта высоты:
06U, 09U, 12U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001:2008

Система контроля качества

EN 61587 -1:2012

Механические конструкции для
Электронного оборудования

IEC 297-1 Монтаж конструкций 19"

IEC 297-2 Общие размеры шкафов



Стандарты ЕС

EN 60950-1:2006

Оборудование ИТ -
Безопасность - Часть 1 -
Общие требования

Экологическая безопасность

ISO 14001 Система
экологического менеджмента

*Соблюдение норм
экологической безопасности

*Соблюдение директив RoHS

* Пригодность материалов
к переработке 100%



Допустимая нагрузка: 80 кг.



Настенные шкафы для сетевого оборудования серии NETbox Home с физическими размерами 19" ш:600мм и г:150/300мм имеющие небольшую глубину, подходящую для использования в домашних условиях, и 3 варианта высоты, дают потребителям широкий выбор.

Все настенные шкафы Lande NETbox Home поставляются в

полностью смонтированном виде со стандартными заводскими настройками.

Эстетичный вид, позволяющий шкафам наилучшим образом вписываться в обстановку вашего помещения, им придают искусно выполненные декоративные элементы и принадлежности.

Стандартный цвет: **Дополнительный цвет:**




RAL 7035 Светло-серый




RAL 9005 Черный


ЧЕРТЕЖИ
КОНСТРУКЦИИ




ВИД СНИЗУ




ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД




ВИД СПЕРЕДИ




ВИД СБОКУ



ВИД СЗАДИ




ВИД СВЕРХУ




ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД


ЧЕРТЕЖИ
КОНСТРУКЦИИ



УГОЛ ОТКРЫТИЯ
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ



МАКС/СТАНД/МИН
ГЛУБИНА УСТАНОВКИ



РАЗМЕРЫ ПО
ШИРИНЕ И ВЫСОТЕ

19" Настенные шкафы NETbox HOME Ш=600мм Г=300мм

БАЗОВЫЙ артикул***	Описание	Размеры ШxГxВ мм	h высота в U	h внутренняя высота мм	H габаритная высота мм	Ширина мм	Крепежная высота мм	Ширина между направляющими мм	Глубина мм	Стандартная глубина между направляющими мм	Количество в упаковке	Размеры упаковки ШxГxВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг	Количество на палете	Размеры палеты ШxГxВ мм	Вес палеты кг
LN-RS06U5430-LG	6U 19" Настенный шкаф Ш=600мм Г=300мм	600x300x373	6U	266	373	600	215	19"	300	225	1	600x320x395	10	11	36	1100x1320x2460	421
LN-RS09U5430-LG	9U 19" Настенный шкаф Ш=600мм Г=300мм	600x300x506	9U	400	506	600	349	19"	300	225	1	600x320x525	13	14,5	28	1100x1250x2380	426
LN-RS12U5430-LG	12U 19" Настенный шкаф Ш=600мм Г=300мм	600x300x640	12U	533	640	600	482	19"	300	225	1	600x320x660	16	18	14	680x1250x2430	267

*** LG обозначает светло-серый цвет RAL 7035. Возможность заказа шкафов в других цветах необходимо согласовать со специалистами отдела продаж.