

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Рама и верхняя/нижняя секции, изготовленные с применением автоматизированной технологии многократной гибки, образуют высокопрочную конструкцию, выдерживающую до 20 кг в навешенном состоянии.

Моноблочные многослойные верхняя и нижняя секции, образующие высокопрочную конструкцию, зафиксированную на раме с помощью крепежных элементов, представляют собой полностью модульную систему.

Верхняя секция, снабженная щеточным кабельным вводом с размерами ш:145мм х г:70мм, позволяет подключать необходимые кабели, а также предотвращает попадание пыли внутрь шкафа.


В нижней секции имеется поливинилхлоридная фланш-панель с размерами ш:145мм х г:70мм.

В случае необходимости подведения кабелей через нижнюю секцию щеточный кабельный ввод и фланш-панель можно поменять местами.


В стандартную комплектацию шкафа включена передняя дверь из тонированного во всю длину, ударопрочного, антистатического стекла толщиной 4,0мм с одноточечным цилиндрическим замком.

Передняя дверь открывается в направлении справа налево, но может быть переориентирована на открывание слева направо путем снятия шарнирного механизма. Шарнирная система представляет собой ввертные петли с винтами.


В качестве принадлежности к настенным шкафам NETbox SOHO Network поставляется наклеивающийся термометр с функцией изменения цвета с диапазоном измерений от 20°C до 40°C.




ЧЕРТЕЖИ
КОНСТРУКЦИИ




ВИД СНИЗУ




ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД




ВИД СПЕРЕДИ




ВИД СБОКУ




ВИД СЗАДИ




ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД




ВИД СВЕРХУ



УГОЛ РАСКРЫТИЯ
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ



МАКС/СТАНД/МИН
ГЛУБИНА УСТАНОВКИ
ОБОРУДОВАНИЯ



РАЗМЕРЫ ПО
ШИРИНЕ И ВЫСОТЕ


10" Настенные шкафы серии NETbox SOHO Ш=312мм Г=300мм

БАЗОВЫЙ артикул**	Описание	Размеры ШxГxB мм	h высота в U	h высота в мм	H полная высота	Ширина мм	Ширина между направляющими мм	Глубина мм	*Стандартная глубина между направляющими мм	Количество в упаковке	Размеры упаковки ШxГxB мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг	Количество на палете	Размеры палеты ШxГxB мм	Вес палеты
LN-SH06U3030-CC	6U 10" Настенный шкаф Ш=300мм Г=300мм	312x300x330	6U	267	330	312	10"	300	210	1	355x340x365	5,5	6	60	1100x1360x1950	390
LN-SBT-RMO-1U10-CC	1U 10" Консольная полка Г=150мм	254x150x44	1U	44	-	-	10"	150	-	1	270x165x50	0,37	0,45	-	-	-
LN-KDG-YKD-05FC-CC	1/2U 10" Щеточный кабельный организатор для фиксирования патч-кордов	254x12x22	1/2U	22	-	-	10"	12	-	1	265x20x50	0,07	0,11	-	-	-
LN-PNL-SPP-1U8P-CC	1U Патч-панель незагруженная на 8 модулей	254x12x44	1U	44	-	-	10"	12	-	1	265x20x50	0,27	0,31	-	-	-
LN-PRZ-ONF-1U3P-CC	1U 10" Блок розеток на 3 гнезда типа Schuko с выключателем и кабелем питания	254x100x44	1U	44	-	-	10"	100	-	1	270x165x50	0,60	0,70	-	-	-
LN-PNL-KPN-1U10-CC	1U 10" Заглушка	254x12x44	1U	44	-	-	10"	12	-	1	265x20x50	0,09	0,13	-	-	-

* См. минимальное и максимальное значение регулировки глубины на чертежах.

**CC = LG для светло-серого цвета RAL 7035 и BL для черного цвета RAL 9005, указывается при оформлении заказа. В стандартной комплектации шкафы поставляются в цвете RAL7035 Светло-серый. Возможность заказа шкафа в цвете RAL 9005 BL Черный необходимо согласовать со специалистами отдела продаж.

ВАРИАНТЫ
ДВЕРЕЙ



10" Настенные шкафы NETbox SOHO Ш=312мм. Г= 300мм.
Варианты ПЕРЕДНЕЙ двери

- 1 Одностворчатая плоская полностью стеклянная передняя дверь с одноточечным цилиндрическим замком
- 2 Одностворчатая плоская цельнометаллическая передняя дверь с одноточечным цилиндрическим замком

10" Настенные шкафы NETbox SOHO Ш=312мм. Г= 300мм.
Варианты ЗАДНЕЙ двери

- 1 Заводские задние панели в комплекте без вариантов замены

10" Настенные шкафы NETbox SOHO Ш=312мм. Г= 300мм.
Варианты БОКОВЫХ стенок

- 1 Заводские боковые панели в комплекте без вариантов замены

LN-AA

XXU

WW

DD

CC

LN Первые буквы фирменного кода, сокращенно обозначающие Lande в виде LN

AA Модельный ряд шкафов: FS – для напольных шкафов, WM – для настенных шкафов, SH – для моделей для небольшого/домашнего офиса, SR – для серверных шкафов, SL – для моделей серии Slim, RS – для настенных шкафов серии Home.

XX Номер, обозначающий высоту шкафа в зависимости от модели в диапазоне от 12 до 45, выбирается в прайс-листе, на сайте или в каталоге

U Алфавитно-цифровое обозначение высоты U, не требует уточнения (не редактируется, фиксированное обозначение)

WW Первые две цифры значения ширины: 60 для Ш = 600мм, 80 для Ш = 800мм, 54 для Ш = 540мм, 30 для моделей Soho 10" с шириной Ш = 300 мм

DD Первые две цифры значения глубины: 45 для Г = 450мм, 40 для Г = 400мм, 60 для Г = 600мм, 80 для Г = 800мм, 10 для шкафов с глубиной Г = 1000 мм

CC код цвета, LG для светло-серого RAL 7035, BL для черного RAL 9005

000

0 Номер варианта передней двери, цифровое обозначение от 1 до 9 / 0 обозначает отсутствие передней двери, стандартная передняя дверь в системе Lande имеет номер 1. Пожалуйста, при необходимости выберите другой вариант из приведенных выше. Если иной вариант не указан, по умолчанию в комплект поставки включается вариант 1.

0 Номер варианта задней двери, цифровое обозначение от 1 до 9 / 0 обозначает отсутствие задней двери, стандартная задняя дверь в системе Lande имеет номер 1. Пожалуйста, при необходимости выберите другой вариант из приведенных выше. Если иной вариант не указан, по умолчанию в комплект поставки включается вариант 1.

0 Номер варианта боковой панели/двери, цифровое обозначение от 1 до 9 / 0 обозначает отсутствие боковых панелей, стандартная боковая панель/дверь в системе Lande имеет номер 1. Если иной вариант не указан, по умолчанию в комплект поставки включается вариант 1.

